

Предварительный список разнообразия ископаемых позвоночных Балхаш-Алакольского бассейна

Название таксона	Название местонахождения	Возраст	Источник данных
1	2	3	4
<i>Tarbosaurus sp.</i>	Карашоку (=Карачеку, Карачеко), на автотрассе Алматы-Талды-Курган, район ст. Жаламан.	поздний мел	Кириков, 1927; Ефремов, 1932, 1944 Рябинин, 1939 Хозацкий, 1957 Елисеев, 1958 Рождественский, 1964 Нурумов, 1964 Несов, 1995 Averianov, Tleuberdina, 2012
Ornithomimidae			
Deinodontidae			
Sauropoda			
Stegosaurus ?			
Ankylosauridae			
Hadrosauridae			
cf. Ceratopsia			
Trionychidae			
Ornithomimidae	Карой , р-н кол. Сарыкудук, близ пос. Аксукудук, левобережье Или, С-3 от ст. Илийск	поздний мел	Ефремов, 1944 Несов, 1995
Hadrosauridae			
Trionychidae			
Trionychidae gen. indet.	Калканы, Правобережье р. Или у подножья гор Малый Калкан, отроги южного склона Джунгарского Алатау	поздний мел	Хозацкий, 1957
Carnosauria	Улькен Калкан и Кшикалкан (= Большой и Малый Калкан) – расположено на правом берегу р. Или, у подножья юго-западной стороны горной группы Кшикалкан, близ родников Калкан	поздний мел	Кириков, 1927 Ефремов, 1944 Рябинин, 1939 Хозацкий, 1957 Елисеев, 1958 Рождественский, 1964 Несов, 1995
Acanthoopholidae			
Carnosauria			
Deinodontidae			
Ornithomimidae			
Ceratopsidae?			
Stegosauridae			
Acanthoopholidae			
Triceratops			
Titanosauridae			
Trionychidae			
Ceratopsidae	Джуртас (= Джуртас), к юго-западу от горы Кшикалкан, юго-западный склон хр. Джунгарский Алатау, Алматинская обл.	поздний мел	Кириков, 1927 Хозацкий, 1957 Syromyatnikova, Danilov, 2009
Hadrosauridae			
<i>Adocus dzhurtasensis</i> Syromyatnikova et Danilov, 2009 (= <i>Shachemys</i> sp.)			
<i>Amia barroisi</i> Leriche, 1900	Шынжылы , Сев. отроги Джунгарского Алатау, правый берег р. Шынжылы, около 8 км к северу от пос. Кабанбай (= пос. Андреевка), Талды-Корганская обл.	средний эоцен	Чхиквадзе, 2008
<i>Amia sp.</i>			
<i>Amia chinzhalensis</i> Sytchevskaya, 1986			
<i>Altaytrionyx gabunii</i> (Chkhikvadze, 1984) (= <i>Plastomenus</i> sp.)			
<i>Echmatemys chingaliensis</i> Kuz. et Chkhiky., 1974			
			Кузнецов, Чхиквадзе, 1974

1	2	3	4
<i>Grayemys amoena</i> Chkhikvadze, 1970	Шынжылы, Сев. отроги Джунгарского Алатау, правый берег р. Шынжылы, около 8 км к северу от пос. Кабанбай (= пос. Андреевка), Талды-Корганская обл.	средний эоцен	Tjutkova, Emry, Wang, Lucas, 1995 Emry, Tyutkova, Lucas, Wong, 1998
<i>Desmatolagus djungaricus</i> Emry et al., 1998.			
<i>Pappocricetodon kazakstanicus</i> Emry et al., 1998			
<i>Zhungaromys gromovi</i> Emry et al., 1998			
<i>Zhungaromys sp., cf. Z. gromovi</i>			
<i>Saykanomys sp. cf. S. bohlini</i> (Dawson, 1964)			
<i>Boromys shijnjalensis</i> sp.nov.			
<i>Aksyiromys dalos</i> Shev. 1984	Шынжылы, Сев. отроги Джунгарского Алатау, правый берег р. Шынжылы, около 8 км к северу от пос. Кабанбай (= пос. Андреевка), Талды-Корганская обл.	Средний эоцен	Бирюков, 1972, 1974 Решетов, 1979 Lucas, Emru, Bayshashov, 1997
<i>Teleolophus medius</i> Matthew et Grenger 1925 (= <i>Teleolophus beliajevi</i> Birjukov, 1974)			
<i>Teleolophus beliajevae</i> (beliajevi) Birjukov, 1974.			
<i>Eoletes gracilis</i> Birjukov, 1974			
<i>Eoletes sp.1</i>			
<i>Eoletes sp.2</i>			
<i>Breviodon sp.</i>			
<i>Rhodopagus sp.</i>			
<i>Schlosseria sp.</i>			
<i>Forstercooperia minuta</i> Lucas et al., 1981			
<i>Archeomeryx sp.,</i>			
<i>Prochyracodon sp.?</i>			
Testudinidae			
Crocodila			
Suiformes			
<i>Ardynia (Ergilia) kazachstanica</i>			
Creodonta	Илийская впадина, Актау-Кызылмурын	Средний эоцен	Mihlbachler, Lucas, Emry and Bayshashov, 2004
Protitan Granger et Gregory, 1943			
<i>Sharamynodon sp.</i>			
<i>Aktautitan hippopotamopus</i> Mihlbachler, Lucas, Emry and Bayshashov, 2004;	Актау, 25 км к западу от пос. Айдарлы, южные отроги хр. Джунгарский Алатау	ранний миоцен	Хозацкий, Кузнецов, 1971
<i>Ocadia iliensis</i> (Khozatzky et Kuznetzov, 1971) (= <i>Clemmys iliensis</i> , = <i>Mauremys iliensis</i>)			
<i>Trionyx sp.</i>			

1	2	3	4
<i>Paraceratherium zhajremensis</i> Bayshashov, 1988	Актау (Кумжота) , один из разновозрастных слоев Актауского м-ния, на правом берегу р. Или	поздний олигоцен	Кудерина, Байшашов, Раюшкина, 1988 Emry, Lucas, Bayshashov, 1997
<i>Schizotherium sp.</i> ;			
<i>Diaceratherium aurelianense</i> (Nouel), 1866	Местонахождение Актау в правом борту ущелья Кызылсай (UTM 44358960E 4872900N) и у подножья «Большой юрты» (UTM 44359688E 4873313N). Верхнеактауская свита	ранний миоцен	Глеубердина, Абдрахманова, Байшашов, 1993
<i>Gomphotherium angustidens</i> (Cuvier), 1806			
<i>Lagomeryx tiacumunatus</i> Cobert Crusaf et Vill., 1955			
<i>Procervulus gracilis</i> Vislobokova, 1983			
<i>Stephanocemas aralensis</i> Beliajeva, 1974			
<i>Stephanocemas actauensis</i> Abdrakhmanova, 1993			
<i>Prepalaeotragus aktauensis</i> Godina, Vislobokova & Abdrakhmanova 1993			
Caprinae?			
<i>Gomphotherium angustidens</i> (Cuvier), 1806			
<i>Gomphotherium. cf. angustidens</i>			
Indricotheriidae gen. Indet.	Сары-Озек. Ю-В Казахстан, Джунгарский Алатау, в 2 км. К юго-западу от элеватора у станции Сары-Озек.	поздний олигоцен	Бажанов, Костенко, 1958
<i>Neoentelodon dzhungaricus</i> Aubek., 1968			Аубекерова, 1968
<i>Gobiomeryx dubius</i> Trof., 1956			Мусакулова, 1971
<i>Paraceratherium prohorovi</i> Borissiak, 1939 <i>Aceratherium aralense</i> Borissiak, 1944	Местонахождение Кызылжар. Кербулакский район, в 2 км. западнее пос. Кызылжар.	поздний олигоцен	Байшашов, 1990
“ <i>Schizogalerix</i> ” <i>iliensis</i> Kordikova, 2000	Северный борт Илийской впадины, южнее хр. Джунгарский Алатау, горы Актау, южное подножие, правобережье р. Или Чульдырская свита.(MN4)	средний миоцен	Kordikova, 2000
“ <i>Schizogalerix</i> ” <i>sp.</i>			
<i>Plesiosorex aydarlensis</i> Kordikova, 2000			
Talpidae indet.			
Soricidae indet.			
<i>Asiacastor aff. Bazhanovi</i> Lytshev, 1971			
<i>Sayimys aff. Obliquidens</i> Bohlin, 1946			Kordikova, Bruijn, 2001

1	2	3	4
<i>Aktaumys dzhungaricus</i> Kordikova, Bruijn, 2001 <i>Karydomys dzerzhinskii</i> Kordikova, Bruijn, 2001 <i>Sinosminthus sp.</i> Indet.			
<i>Struthio sp.2</i>	Восточные отроги Заилийского Алатау, горы Богуты, северный склон горки Кара-Имчек	эоплей- стоцен	Бажанов, 1961 Бажанов, Кожамкулова, 1961 Кожамкулова, 1969
<i>Equus stenonis</i> Cocchi, 1867			
<i>Gazella subgutturosa</i> Guldenstaedt, 1780			
<i>Anancus arvernensis</i> Croizet et Jobert, 1828			
	Долина р. Койбын, в 7км на юг от шоссе Жаркент – Сарыузен.	Средний- верхний плиоцен	Костенко, 1946
<i>Struthio sp.3</i>	Между устьями логов Сарыкудук и Телешсай в районе ср. течения р. Или.	Эоплей- стоцен	Пиита, 2018
<i>Ronodon cf. sibiricus</i> Kessler, 1866	Местонахождение Киикбай – Северное предгорье Заилийского Алатау, долина р. Киикбай, ущелье Кызылжар (1-1.5 км южнее урочища Киикбай)	эоплей- стоцен (ранее отмеча- лось как поздний плиоцен (средний акчагыл)	Averianov, Tjutkova, 1995
<i>Sorex sp.</i>			Тюткова, 1992
<i>Hypolagus brathygnatus</i> Kormos, 1934			
<i>Ochotonoides complicidens</i> Boule & Teilhard de Chardin, 1928			
<i>Ochotonoides progressivus</i> Tjut., 1992			
<i>Gliridae gen. indet.</i>			
<i>Pygerethmus (Alactagulus)</i> <i>cf. pygmaeus</i> (Pall., 1779)	Местонахождение Киикбай – Северное предгорье Заилийского Алатау, долина р. Киикбай, ущелье Кызылжар (1-1.5 км южнее урочища Киикбай)		Лычев, Савинов, 1974
<i>Ellobius (E.) primigenius</i> Sav., 1974			
<i>Phodopus minutus</i> Tjutk., 1992			
<i>Mimomys pliocaenicus</i> F. Major, 1902			
<i>Mimomys sp.</i>			
<i>Mimomys (Tjanshanomys)</i> <i>antis</i> Savinov, 1974			
<i>Archidiskodon wusti</i> (Алексеева, 1977)	Капшагай(=Новоилий ск), р. Или, у Капшагайского водохранилища (Алматинская обл., ~43°55' с.ш., ~78°40'в.д.	ран ний нео плей- стоцен	Кожамкулова, 1974 Кожамкулова, Коченов, 1991
<i>Equus hidruntinus</i> (Regalia, 1904)			
<i>Dicerorhinus kirchbergensis</i> Jaeger, 1839			
<i>Stephanorhinus</i> <i>kirchbergensis</i> (Jäger 1839)			

1	2	3	4
<i>Rhinoceros mercki</i> [= <i>Dicerorhinus kirchbergensis</i>] Jäger, 1839)			
<i>Elasmotherium sibiricum</i> Fischer, 1808			
<i>Mammuthus chosaricus</i> Dubrovo, 1996	Поселок Илийск (75 км по левому берегу р. Или)	Средний неоплейстоцен	Жылкибаев, 1975
<i>Cervus elaphus fossilis</i>	Правый берег р. Или, в 164 км вверх от ж.д. моста		Кожамкулова, 1969
<i>Mammuthus trogontherii</i> Pohlig, 1889	Поселок Илийск (60 км по левому берегу р. Или), 15 км восточнее гор Калкан	средний неоплейстоцен	Жылкибаев, 1975 Костенко, 1978
<i>Elephas primigenius</i> Blumenbach, 1799	В долине правого берега р. Или, в 12 км восточнее Калканских гор	поздний неоплейстоцен	Беляева, 1947
<i>Bos primigenius</i> Bojanus, 1827	Долина р. Аймаханчохо, горы Джамбул, Юго-Западное Прибалхашье	поздний неоплейстоцен	Медоев, 1979
	Северо-Восточное Прибалхашье, в горах Тюлькили	ранний голоцен	Медоев, 1963
<i>Bison priscus</i> (Bojanus, 1827)	Средняя часть Северного Прибалхашья, горы Караунгур	поздний неоплейстоцен	Медоев, 1979
<i>Coelodonta antiquitatis</i> Blum. [= <i>Rhinoceros thichorhinus</i>] Blumenbach, 1799)	Северо-Восточное Прибалхашье, Бестобинская равнина	поздний неоплейстоцен	Медоев, 1979
<i>Capra sibirica</i> Pallas, 1776	Северо-Восточное Прибалхашье, в горах Тюлькили	ранний голоцен	Медоев, 1963
<i>Equus sp.</i>	Средняя часть долины р. Жамши, Северное Прибалхашье	голоцен	Сарсеков, Позднышева, Медоев, 1972
<i>Camelus sp.</i>			
<i>Equus hemionus</i> Pallas, 1775	В 5 км к востоку от полуострова Кентюбек, на сев.-вост. берегу оз. Балхаш	голоцен	Кожамкулова, Диденко-Кислицина, 1987
Примечание – Названия географических пунктов приведены согласно источникам			