

Таксономический состав паукообразных аридных территорий Балхаш-Алакольского бассейна

Класс Arachnida - Паукообразные – Өрмекшітәрізділер

Семейство	Вид
Отряд Aranei – Пауки – Өрмекшілер	
Agelenidae	<i>Agelena labyrinthica</i> (Clerck, 1757)
	<i>Agelena orientalis</i> C. L. Koch, 1837
	<i>Allagelena gracilens</i> (C. L. Koch, 1841)
	<i>Benoitia tadhika</i> (Andreeva, 1976)
	<i>Brignoliolus turkestanicus</i> (Ovtchinnikov, 1999)
	<i>Eratigena agrestis</i> (Walckenaer, 1802)
	<i>Pireneitega luctuosa</i> (L. Koch, 1878)
	<i>Tegenaria domestica</i> (Clerck, 1757)
Araneidae	<i>Aculepeira armida</i> (Audouin, 1826)
	<i>Aculepeira carbonaria</i> (L. Koch, 1869)
	<i>Aculepeira packardi</i> (Thorell, 1875)
	<i>Agalenatea redii</i> (Scopoli, 1763)
	<i>Araneus alsine</i> (Walckenaer, 1802)
	<i>Araneus angulatus</i> Clerck, 1757
	<i>Araneus diadematus</i> Clerck, 1757
	<i>Araneus grossus</i> (C. L. Koch, 1844)
	<i>Araneus marmoreus</i> Clerck, 1757
	<i>Araneus pallasii</i> (Thorell, 1875)
	<i>Araneus quadratus</i> Clerck, 1757
	<i>Araneus strandiellus</i> Charitonov, 1951
	<i>Araneus tartaricus</i> (Kroneberg, 1875)
	<i>Araniella cucurbitina</i> (Clerck, 1757)
	<i>Araniella villanii</i> Zamani, Marusik & Šestáková, 2020
	<i>Argiope bruennichi</i> (Scopoli, 1772)
	<i>Argiope lobata</i> (Pallas, 1772)
	<i>Cercidia prominens</i> (Westring, 1851)
	<i>Gibbaranea bituberculata</i> (Walckenaer, 1802)
	<i>Gibbaranea ullrichi</i> (Hahn, 1835)
	<i>Hypsosinga pygmaea</i> (Sundevall, 1831)
	<i>Hypsosinga sanguinea</i> (C. L. Koch, 1844)
	<i>Larinia chloris</i> (Audouin, 1826) *
	<i>Larinioides cornutus</i> (Clerck, 1757)
	<i>Larinioides ixobolus</i> (Thorell, 1873)
	<i>Larinioides patagiatus</i> (Clerck, 1757)
	<i>Larinioides suspicax</i> (O. Pickard-Cambridge, 1876)
	<i>Leviellus stroemi</i> (Thorell, 1870)

Семейство	Вид
	<i>Mangora acalypha</i> (Walckenaer, 1802)
	<i>Neoscona adianta</i> (Walckenaer, 1802)
	<i>Singa hamata</i> (Clerck, 1757)
Argyronetidae	<i>Argyroneta aquatica</i> (Clerck, 1757)
Cheiracanthiidae	<i>Cheiracanthium pennyi</i> O. Pickard-Cambridge, 1873
	<i>Cheiracanthium punctorium</i> (Villers, 1789)
	<i>Cheiracanthium virescens</i> (Sundevall, 1833) *
Clubionidae	<i>Clubiona diversa</i> O. Pickard-Cambridge, 1862
	<i>Clubiona germanica</i> Thorell, 1871
	<i>Clubiona neglecta</i> O. Pickard-Cambridge, 1862
	<i>Clubiona phragmitis</i> C. L. Koch, 1843
	<i>Clubiona rybini</i> Mikhailov, 1992
	<i>Clubiona subsultans</i> Thorell, 1875
	<i>Porrhoclubiona genevensis</i> (L. Koch, 1866)
	<i>Porrhoclubiona laudata</i> (O. Pickard-Cambridge, 1885) *
Dictynidae	<i>Archaeodictyna consecuta</i> (O. Pickard-Cambridge, 1872)
	<i>Brigittea latens</i> (Fabricius, 1775)
	<i>Dictyna arundinacea</i> (Linnaeus, 1758)
	<i>Dictynomorpha strandi</i> Spassky, 1939
	<i>Shikibutyna wangi</i> (Song & Zhou, 1986)
	<i>Tolkienus otto</i> (Marusik & Koponen, 2017) *
Dysderidae	<i>Dysdera</i> sp.
	<i>Dysdera tartarica</i> Kroneberg, 1875
Eresidae	<i>Eresus tristis</i> Kroneberg, 1875
	<i>Stegodyphus lineatus</i> (Latreille, 1817)
Filistatidae	<i>Pritha</i> sp.
	<i>Zaitunia logunovi</i> Zonstein & Marusik, 2016
	<i>Zaitunia zonsteini</i> Fomichev & Marusik, 2013
Gnaphosidae	<i>Aphantaulax trifasciata</i> (O. Pickard-Cambridge, 1872)
	<i>Berlandina caspica</i> Ponomarev, 1979
	<i>Berlandina charitonovi</i> (Ponomarev, 1979)
	<i>Berlandina cinerea</i> (Menge, 1872)
	<i>Berlandina hui</i> Song, Zhu & Zhang, 2004
	<i>Berlandina ilika</i> Fomichev & Marusik, 2019
	<i>Berlandina plumalis</i> (O. Pickard-Cambridge, 1872)
	<i>Berlandina propinqua</i> Roewer, 1961
	<i>Berlandina saraevi</i> Ponomarev, 2008
	<i>Berlandina shnitnikovi</i> (Spassky, 1934)
	<i>Berlandina spasskyi</i> Ponomarev, 1979
	<i>Civizelotes caucasius</i> (L. Koch, 1866)
	<i>Coreodrassus recepshini</i> Coşar, Danişman & Marusik, 2024 *
	<i>Drassodes chybyndensis</i> Esyunin & Tuneva, 2002
<i>Drassodes lapidosus</i> (Walckenaer, 1802)	

Семейство	Вид
	<i>Drassodes longispinus</i> Marusik & Logunov, 1995 *
	<i>Drassodes lutescens</i> (C. L. Koch, 1839)
	<i>Drassyllus lutetianus</i> (L. Koch, 1866)
	<i>Drassyllus praeficus</i> (L. Koch, 1866)
	<i>Drassyllus</i> sp. **
	<i>Fedotovia uzbekistanica</i> Charitonov, 1946
	<i>Gnaphosa dolosa</i> Herman, 1879
	<i>Gnaphosa fagei</i> Schenkel, 1963
	<i>Gnaphosa ilika</i> Ovtsharenko, Platnick & Song, 1992
	<i>Gnaphosa leporina</i> (L. Koch, 1866)
	<i>Gnaphosa licenti</i> Schenkel, 1953
	<i>Gnaphosa lucifuga</i> (Walckenaer, 1802)
	<i>Gnaphosa mongolica</i> Simon, 1895
	<i>Gnaphosa reikhardi</i> Ovtsharenko, Platnick & Song, 1992
	<i>Gnaphosa taurica</i> Thorell, 1875
	<i>Haplodrassus ovtchinnikovi</i> Ponomarev, 2008
	<i>Haplodrassus rugosus</i> Tuneva, 2004
	<i>Haplodrassus signifer</i> (C. L. Koch, 1839)
	<i>Heser malefactor</i> Tuneva, 2004
	<i>Marinarozelotes fuscipes</i> (L. Koch, 1866)
	<i>Marinarozelotes lyonneti</i> (Audouin, 1826)
	<i>Micaria formicaria</i> (Sundevall, 1831)
	<i>Micaria fulgens</i> (Walckenaer, 1802)
	<i>Micaria lenzi</i> Bösenberg, 1899
	<i>Micaria pulicaria</i> (Sundevall, 1831)
	<i>Micaria rossica</i> Thorell, 1875
	<i>Nomisia aussereri</i> (L. Koch, 1872)
	<i>Sidydrassus shumakovi</i> (Spassky, 1934)
	<i>Sidydrassus</i> sp. **
	<i>Sidydrassus tianschanicus</i> (Hu & Wu, 1989)
	<i>Sosticus loricatus</i> (L. Koch, 1866)
	<i>Synaphosus palearcticus</i> Ovtsharenko, Levy & Platnick, 1994
	<i>Synaphosus taukum</i> Ovtsharenko, Levy & Platnick, 1994
	<i>Synaphosus turanicus</i> Ovtsharenko, Levy & Platnick, 1994
	<i>Talanites involutus</i> (O. Pickard-Cambridge, 1885)
	<i>Urozelotes rusticus</i> (L. Koch, 1872) *
	<i>Zelotes atrocaeruleus</i> (Simon, 1878)
	<i>Zelotes longipes</i> (L. Koch, 1866)
Hersiliidae	<i>Hersiliola korbi</i> Fomichev, 2025 *
	<i>Hersiliola xinjiangensis</i> (Liang & Wang, 1989) *
Linyphiidae	<i>Agyneta fuscipalpus</i> (C. L. Koch, 1836)
	<i>Agyneta rurestris</i> (C. L. Koch, 1836)
	<i>Agyneta simplicatarsis</i> (Simon, 1884)

Семейство	Вид
	<i>Agyneta</i> sp.
	<i>Bolephthyphantes</i> cf. <i>indexoides</i> (Tanasevitch, 1989)
	<i>Caviphantes dobrogicus</i> (Dumitrescu & Miller, 1962) *
	<i>Ceratinella brevis</i> (Wider, 1834)
	<i>Diplostyla concolor</i> (Wider, 1834)
	<i>Entelecara acuminata</i> (Wider, 1834)
	<i>Entelecara</i> cf. <i>erythropus</i> (Westring, 1851)
	<i>Erigone atra</i> Blackwall, 1833
	<i>Erigone dentipalpis</i> (Wider, 1834)
	<i>Hylyphantes</i> sp.
	<i>Ipa pepticus</i> (Tanasevitch, 1988)
	<i>Lepthyphantes leprosus</i> (Ohlert, 1865)
	<i>Megalepthyphantes kronebergi</i> (Tanasevitch, 1989)
	<i>Megalepthyphantes nebulosus</i> (Sundevall, 1830)
	<i>Microlinyphia pusilla</i> (Sundevall, 1830)
	<i>Nerienne clathrata</i> (Sundevall, 1830)
	<i>Nerienne montana</i> (Clerck, 1757)
	<i>Oedothorax apicatus</i> (Blackwall, 1850)
	<i>Pityohyphantes phrygianus</i> (C. L. Koch, 1836)
	<i>Stemonyphantes lineatus</i> (Linnaeus, 1758)
	<i>Tenuiphantes tenuis</i> (Blackwall, 1852)
<i>Vagiphantes vaginatus</i> (Tanasevitch, 1983)	
Liocranidae	<i>Agroeca cuprea</i> Menge, 1873
	<i>Agroeca lusatica</i> (L. Koch, 1875)
Lycosidae	<i>Alopecosa albofasciata</i> (Brullé, 1832)
	<i>Alopecosa cuneata</i> (Clerck, 1757)
	<i>Alopecosa cursor</i> (Hahn, 1831)
	<i>Alopecosa marikovskiyi</i> Logunov, 2013
	<i>Alopecosa pulverulenta</i> (Clerck, 1757)
	<i>Alopecosa schmidtii</i> (Hahn, 1835)
	<i>Alopecosa</i> sp. **
	<i>Alopecosa taeniopus</i> (Kulczyński, 1895)
	<i>Arctosa cinerea</i> (Fabricius, 1777)
	<i>Arctosa leopardus</i> (Sundevall, 1833)
	<i>Arctosa stigmosa</i> (Thorell, 1875)
	<i>Bogdocosa kronebergi</i> (Andreeva, 1976)
	<i>Evippa beschkentic</i> Andreeva, 1976 *
	<i>Evippa</i> aff. <i>caucasica</i> Marusik, Guseinov & Koponen, 2003
	<i>Evippa onager</i> Simon, 1895 sensu Šternbergs 1979 *
	<i>Evippa sjostedti</i> Schenkel, 1936
	<i>Evippa turkmenica</i> Sternbergs, 1979
	<i>Halocosa cereipes</i> (L. Koch, 1878)
	<i>Karakumosa alticeps</i> (Kroneberg, 1875)

Семейство	Вид
	<i>Karakumosa xinjiang</i> Wang, Yang & Zhang, 2023 *
	<i>Lycosa praegrans</i> C. L. Koch, 1836
	<i>Lycosa singoriensis</i> (Laxmann, 1770)
	<i>Lycosa</i> cf. <i>uzbekistanica</i> Logunov, 2023 **
	<i>Pardosa agrestis</i> (Westring, 1861)
	<i>Pardosa agricola</i> (Thorell, 1856)
	<i>Pardosa amentata</i> (Clerck, 1757)
	<i>Pardosa atrata</i> (Thorell, 1873)
	<i>Pardosa fortunata</i> (O. Pickard-Cambridge, 1885)
	<i>Pardosa gromovi</i> Ballarin, Marusik, Omelko & Koponen, 2012
	<i>Pardosa italica</i> Tongiorgi, 1966
	<i>Pardosa jaikensis</i> Ponomarev, 2007
	<i>Pardosa jergeniensis</i> Ponomarev, 1979
	<i>Pardosa luctinosa</i> Simon, 1876
	<i>Pardosa mikhailovi</i> Ballarin, Marusik, Omelko & Koponen, 2012
	<i>Pardosa nebulosa</i> (Thorell, 1872)
	<i>Pardosa paludicola</i> (Clerck, 1757)
	<i>Pardosa palustris</i> (Linnaeus, 1758)
	<i>Pardosa pullata</i> (Clerck, 1757)
	<i>Pardosa riparia</i> (C. L. Koch, 1833)
	<i>Pardosa turkestanica</i> (Roewer, 1951)
	<i>Pardosa zonsteini</i> Ballarin, Marusik, Omelko & Koponen, 2012
	<i>Pirata</i> sp.
	<i>Piratula hygrophila</i> (Thorell, 1872)
	<i>Trochosa robusta</i> (Simon, 1876)
	<i>Trochosa ruricola</i> (De Geer, 1778)
<i>Xerolycosa miniata</i> (C. L. Koch, 1834)	
Mimetidae	<i>Ero aphana</i> (Walckenaer, 1802)
	<i>Mimetus laevigatus</i> (Keyserling, 1863)
Miturgidae	<i>Zora pardalis</i> Simon, 1878
	<i>Zora spinimana</i> (Sundevall, 1833)
Oecobiidae	<i>Oecobius nadiae</i> (Spassky, 1936)
	<i>Turanobius ferdowsii</i> (Mirshamsi, Zamani & Marusik, 2017)
	<i>Turanobius leptonychus</i> Zamani, Marusik & Fomichev, 2024 *
Oxyopidae	<i>Oxyopes globifer</i> Simon, 1876
	<i>Oxyopes heterophthalmus</i> (Latreille, 1804)
	<i>Oxyopes lineatus</i> Latreille, 1806
	<i>Oxyopes nenilini</i> Esyunin & Tuneva, 2009
	<i>Oxyopes takobius</i> Andreeva & Tystshenko, 1969
Philodromidae	<i>Philodromus aureolus</i> (Clerck, 1757)
	<i>Philodromus buxi</i> Simon, 1884
	<i>Philodromus cespitum</i> (Walckenaer, 1802)

Семейство	Вид
Philodromidae	<i>Philodromus cf. longipalpis</i> Simon, 1870 *
	<i>Philodromus poecilus</i> (Thorell, 1872)
	<i>Rhysodromus ablegminus</i> (Szita & Logunov, 2008)
	<i>Rhysodromus alascensis</i> (Keyserling, 1884)
	<i>Rhysodromus fallax</i> (Sundevall, 1833)
	<i>Rhysodromus histrio</i> (Latreille, 1819)
	<i>Rhysodromus pictus</i> (Kroneberg, 1875)
	<i>Rhysodromus timidus</i> (Szita & Logunov, 2008)
	<i>Rhysodromus triangulatus</i> (Urita & Song, 1987)
	<i>Rhysodromus xerophilus</i> (Szita & Logunov, 2008)
	<i>Rhysodromus xinjiangensis</i> (Tang & Song, 1987)
	<i>Thanatus formicinus</i> (Clerck, 1757)
	<i>Thanatus imbecillus</i> L. Koch, 1878
	<i>Thanatus jaikensis</i> Ponomarev, 2007
	<i>Thanatus kitabensis</i> Charitonov, 1946
	<i>Thanatus mikhailovi</i> Logunov, 1996
	<i>Thanatus oblongiusculus</i> (Lucas, 1846)
	<i>Thanatus pictus</i> L. Koch, 1881
	<i>Thanatus sabulosus</i> (Menge, 1875)
	<i>Thanatus vulgaris</i> Simon, 1870
<i>Tibellus oblongus</i> (Walckenaer, 1802)	
Pholcidae	<i>Pholcus arkit</i> Huber, 2011
	<i>Pholcus manuely</i> Gertsch, 1937
	<i>Pholcus opilionoides</i> (Schrank, 1781)
	<i>Pholcus ponticus</i> Thorell, 1875
	<i>Pholcus sogdianae</i> Brignoli, 1978
Pisauridae	<i>Dolomedes fimbriatus</i> (Clerck, 1757)
	<i>Pisaura mirabilis</i> (Clerck, 1757)
Salticidae	<i>Aelurillus cf. andreevae</i> Nenilin, 1984 *
	<i>Aelurillus ater</i> (Kroneberg, 1875)
	<i>Aelurillus concolor</i> Kulczyński, 1901
	<i>Aelurillus dubatolovi</i> Azarkina, 2003
	<i>Aelurillus m-nigrum</i> Kulczyński, 1891
	<i>Aelurillus cf. nenilini</i> Azarkina, 2002
	<i>Aelurillus v-insignitus</i> (Clerck, 1757)
	<i>Attulus avocator</i> (O. Pickard-Cambridge, 1885)
	<i>Attulus fasciger</i> (Simon, 1880) *
	<i>Attulus inexpectus</i> (Logunov & Kronestedt, 1997)
	<i>Attulus inopinabilis</i> (Logunov, 1992)
	<i>Attulus kazakhstanicus</i> (Logunov, 1992)
	<i>Attulus mirandus</i> (Logunov, 1993)
	<i>Attulus nenilini</i> (Logunov & Wesolowska, 1993)
	<i>Attulus terebratus</i> (Clerck, 1757)

Семейство	Вид
Salticidae	<i>Attulus zimmermanni</i> (Simon, 1877)
	<i>Ballus chalybeius</i> (Walckenaer, 1802)
	<i>Chalcoscirtus brevicymbialis</i> Wunderlich, 1980
	<i>Chalcoscirtus infimus</i> (Simon, 1868)
	<i>Chalcoscirtus karakurt</i> Marusik, 1991
	<i>Chalcoscirtus nigrinus</i> (Thorell, 1875)
	<i>Chalcoscirtus paraansobicus</i> Marusik, 1990
	<i>Chalcoscirtus parvulus</i> Marusik, 1991
	<i>Chalcoscirtus platnicki</i> Marusik, 1995
	<i>Chalcoscirtus tanasevichi</i> Marusik, 1991
	<i>Euophrys frontalis</i> (Walckenaer, 1802)
	<i>Euophrys uralensis</i> Logunov, Cutler & Marusik, 1993
	<i>Evarcha arcuata</i> (Clerck, 1757)
	<i>Heliophanus auratus</i> C. L. Koch, 1835
	<i>Heliophanus chovdensis</i> Prószyński, 1982
	<i>Heliophanus curvidens</i> (O. Pickard-Cambridge, 1872)
	<i>Heliophanus flavipes</i> (Hahn, 1832)
	<i>Heliophanus forcipifer</i> Kulczyński, 1895
	<i>Heliophanus patagiatus</i> Thorell, 1875
	<i>Heliophanus potanini</i> Schenkel, 1963
	<i>Heliophanus wesolowskiae</i> Rakov & Logunov, 1997
	<i>Marpissa pomatia</i> (Walckenaer, 1802)
	<i>Marusyllus aralicus</i> (Logunov & Marusik, 2003)
	<i>Marusyllus coreanus</i> (Prószyński, 1968)
	<i>Marusyllus uzbekistanicus</i> (Logunov & Marusik, 2003)
	<i>Mogrus antoninus</i> Andreeva, 1976
	<i>Mogrus larisae</i> Logunov, 1995
	<i>Mogrus neglectus</i> (Simon, 1868)
	<i>Mogrus valerii</i> Kononenko, 1981 *
	<i>Pellenes allegrii</i> Caporiacco, 1935
	<i>Pellenes amazonka</i> Logunov, Marusik & Rakov, 1999
	<i>Pellenes dilutus</i> Logunov, 1995
	<i>Pellenes epularis</i> (O. Pickard-Cambridge, 1872)
	<i>Pellenes geniculatus</i> (Simon, 1868)
	<i>Pellenes seriatus</i> (Thorell, 1875)
	<i>Philaeus chrysops</i> (Poda, 1761)
	<i>Phlegra andreevae</i> Logunov, 1996
	<i>Phlegra cinereofasciata</i> (Simon, 1868)
	<i>Phlegra fasciata</i> (Hahn, 1826)
	<i>Phlegra obscurimagna</i> Azarkina, 2004
	<i>Phlegra profuga</i> Logunov, 1996
<i>Pseudeuophrys obsoleta</i> (Simon, 1868)	
<i>Pseudicius courtauldi</i> Bristowe, 1935	

Семейство	Вид
Salticidae	<i>Pseudicius encarpatus</i> (Walckenaer, 1802)
	<i>Pseudomogrus albocinctus</i> (Kroneberg, 1875)
	<i>Pseudomogrus bactrianus</i> (Andreeva, 1976) *
	<i>Pseudomogrus bakanas</i> (Logunov & Marusik, 2003)
	<i>Pseudomogrus dalaensis</i> (Logunov & Marusik, 2003)
	<i>Pseudomogrus guseinovi</i> (Logunov & Marusik, 2003)
	<i>Pseudomogrus mirabilis</i> (Logunov & Marusik, 2003) *
	<i>Pseudomogrus pseudovalidus</i> (Logunov & Marusik, 2003)
	<i>Pseudomogrus validus</i> (Simon, 1889)
	<i>Pseudomogrus vittatus</i> (Thorell, 1875)
	<i>Pseudomogrus zhilgaensis</i> (Logunov & Marusik, 2003)
	<i>Rafalus variegatus</i> (Kroneberg, 1875)
	<i>Rudakius afghanicus</i> (Andreeva, Hęciak & Prószyński, 1984)
	<i>Rudakius cinctus</i> (O. Pickard-Cambridge, 1885)
	<i>Salticus dzhungaricus</i> Logunov, 1992
	<i>Salticus karakumensis</i> Logunov & Ponomarev, 2020 *
	<i>Salticus proshynskii</i> Logunov, 1992
	<i>Salticus tricinctus</i> (C. L. Koch, 1846)
	<i>Synageles charitonovi</i> Andreeva, 1976
	<i>Synageles subcingulatus</i> (Simon, 1878)
	<i>Talavera aperta</i> (Miller, 1971)
	<i>Talavera krocha</i> Logunov & Kronestedt, 2003
	<i>Talavera petrensis</i> (C. L. Koch, 1837)
	<i>Talavera thorelli</i> (Kulczyński, 1891)
	<i>Yllenus dunini</i> Logunov & Marusik, 2003
	<i>Yllenus turkestanicus</i> Logunov & Marusik, 2003
<i>Yllenus uiguricus</i> Logunov & Marusik, 2003	
<i>Yllenus zyuzini</i> Logunov & Marusik, 2003	
Scytodidae	<i>Scytodes univittata</i> Simon, 1882 *
Segestriidae	<i>Segestria</i> sp.
Sparassidae	<i>Cebrennus kazakhstanicus</i> Fomichev & Marusik, 2022
	<i>Micrommata virescens</i> (Clerck, 1757)
	<i>Olios sericeus</i> (Kroneberg, 1875)
Tetragnathidae	<i>Metleucauge dentipalpis</i> (Kroneberg, 1875)
	<i>Pachygnatha clercki</i> Sundevall, 1823
	<i>Pachygnatha degeeri</i> Sundevall, 1830
	<i>Tetragnatha extensa</i> (Linnaeus, 1758)
	<i>Tetragnatha montana</i> Simon, 1874
	<i>Tetragnatha obtusa</i> C. L. Koch, 1837
	<i>Tetragnatha pinicola</i> L. Koch, 1870
Theridiidae	<i>Asagena phalerata</i> (Panzer, 1801)
	<i>Asagena semideserta</i> (Ponomarev, 2005)
	<i>Enoplognatha</i> cf. <i>latimana</i> Hippa & Oksala, 1982

Семейство	Вид
Theridiidae	<i>Enoplognatha ovata</i> (Clerck, 1757)
	<i>Enoplognatha submargarita</i> Yaginuma & Zhu, 1992
	<i>Euryopsis laeta</i> (Westring, 1861)
	<i>Euryopsis saukea</i> Levi, 1951
	<i>Latrodectus tredecimguttatus</i> (Rossi, 1790)
	<i>Neottiura</i> cf. <i>bimaculata</i> (Linnaeus, 1767)
	<i>Paidiscura dromedaria</i> (Simon, 1880)
	<i>Parasteatoda tabulata</i> (Levi, 1980)
	<i>Parasteatoda tepidariorum</i> (C. L. Koch, 1841)
	<i>Phylloneta impressa</i> (L. Koch, 1881)
	<i>Phylloneta sisyphia</i> (Clerck, 1757)
	<i>Steatoda albomaculata</i> (De Geer, 1778)
	<i>Steatoda bipunctata</i> (Linnaeus, 1758)
	<i>Steatoda castanea</i> (Clerck, 1757)
	<i>Steatoda grossa</i> (C. L. Koch, 1838)
	<i>Steatoda paykulliana</i> (Walckenaer, 1806)
	<i>Steatoda</i> sp.
	<i>Theridion melanurum</i> Hahn, 1831
	<i>Theridion</i> cf. <i>mystaceum</i> L. Koch, 1870
	<i>Theridion varians</i> Hahn, 1833
Thomisidae	<i>Bassaniodes graecus</i> (C. L. Koch, 1837)
	<i>Bassaniodes loeffleri</i> (Roewer, 1955)
	<i>Bassaniodes robustus</i> (Hahn, 1832)
	<i>Bassaniodes tristrami</i> (O. Pickard-Cambridge, 1872)
	<i>Bassaniodes</i> cf. <i>turlan</i> (Marusik & Logunov, 1990)
	<i>Diaea dorsata</i> (Fabricius, 1777)
	<i>Diaea suspiciosa</i> O. Pickard-Cambridge, 1885
	<i>Ebrechtella tricuspидata</i> (Fabricius, 1775)
	<i>Heriaeus capillatus</i> Utochkin, 1985
	<i>Heriaeus hirtus</i> (Latreille, 1819)
	<i>Heriaeus mellotteei</i> Simon, 1886
	<i>Misumena vatia</i> (Clerck, 1757)
	<i>Misumenops armatus</i> Spassky, 1952
	<i>Ozyptila inaequalis</i> (Kulczyński, 1901)
	<i>Ozyptila lugubris</i> (Kroneberg, 1875)
	<i>Ozyptila praticola</i> (C. L. Koch, 1837)
	<i>Ozyptila scabricula</i> (Westring, 1851)
	<i>Ozyptila</i> cf. <i>tuberosa</i> (Thorell, 1875)
	<i>Psammitis marmorata</i> (Thorell, 1875)
	<i>Psammitis minor</i> (Charitonov, 1946)
	<i>Psammitis ninnii</i> (Thorell, 1872)
	<i>Psammitis tyshchenkoi</i> (Marusik & Logunov, 1995)
	<i>Spiracme striatipes</i> (L. Koch, 1870)

Семейство	Вид
Thomisidae	<i>Synema plorator</i> (O. Pickard-Cambridge, 1872)
	<i>Synema utotchkini</i> Marusik & Logunov, 1995
	<i>Thomisus onustus</i> Walckenaer, 1805
	<i>Xysticus bakanas</i> Marusik & Logunov, 1990
	<i>Xysticus bifasciatus</i> C. L. Koch, 1837
	<i>Xysticus ephippiatus</i> Simon, 1880
	<i>Xysticus</i> cf. <i>kuzgi</i> Marusik & Logunov, 1990
	<i>Xysticus lapidarius</i> Utochkin, 1968
	<i>Xysticus luctuosus</i> (Blackwall, 1836)
	<i>Xysticus mongolicus</i> Schenkel, 1963
	<i>Xysticus pseudocristatus</i> Azarkina & Logunov, 2001
	<i>Xysticus pseudoluctuosus</i> Marusik & Logunov, 1995 *
	<i>Xysticus</i> sp.
	<i>Xysticus taukumkurt</i> Marusik & Logunov, 1990
	<i>Xysticus urgumchak</i> Marusik & Logunov, 1990
<i>Xysticus xerodermus</i> Strand, 1913 *	
Titanoeidae	<i>Nurscia albosignata</i> Simon, 1874
	<i>Titanoeca quadriguttata</i> (Hahn, 1833)
	<i>Titanoeca turkmenia</i> Wunderlich, 1995
Uloboridae	<i>Uloborus walckenaerius</i> Latreille, 1806
Zodariidae	<i>Zodariellum asiaticum</i> (Tystshenko, 1970)
	<i>Zodariellum martinae</i> Shafaie & Pekár, 2025
	<i>Zodariellum nenilini</i> (Eskov, 1995)
	<i>Zodariellum volgouralense</i> Ponomarev, 2007
Отряд Ixodida – Иксодовые клещи – Иксодид кенелери	
Ixodidae	<i>Dermacentor marginatus</i> Sulzer, 1776
	<i>Dermacentor niveus</i> Neumann, 1897
	<i>Dermacentor reticulatus</i> Fabricius, 1794
	<i>Haemaphysalis concinna</i> Koch, 1844
	<i>Haemaphysalis erinacei</i> Pavesi, 1884
	<i>Haemaphysalis punctata</i> Canestrini & Fanzago, 1878
	<i>Hyalomma asiaticum</i> Schulze & Schlottke, 1929
	<i>Hyalomma scupense</i> Schulze, 1918
	<i>Ixodes crenulatus</i> Koch, 1844
	<i>Ixodes kazakstani</i> Olenev et Sorokoumov, 1934
	<i>Ixodes occultus</i> Pomerantzev, 1946
	<i>Ixodes persulcatus</i> Schulze, 1930
	<i>Ixodes subterraneus</i> Filippova, 1961
	<i>Rhipicephalus leporis</i> Pomerantzev, 1946
	<i>Rhipicephalus pumilio</i> Schulze, 1935
	<i>Rhipicephalus rossicus</i> Yakimov et Kohl-Yakimova, 1911
	<i>Rhipicephalus schulzei</i> Olenev, 1929

Семейство	Вид
	<i>Rhipicephalus turanicus</i> Pomerantzev, 1940
Отряд Opiliones – Сенокосцы – Пішеншілер	
Phalangiidae	<i>Scleropilio coriaceus</i> Roewer, 1911
Отряд Scorpiones – Скорпионы – Сарышаяндар	
Buthidae	<i>Anomalobuthus lowei</i> Teruel, Kovařík & Fet, 2018
	<i>Mesobuthus thersites</i> (Koch, 1839)
	<i>Olivierus tarabaevi</i> Fet, Kovařík, Gantenbein & Graham, 2021
Отряд Solifugae – Сольпуги – Сарыазбандар	
Galeodidae	<i>Galeodes caspius</i> Birula, 1890
	<i>Galeodes turkestanus</i> Kraepelin 1899
	<i>Paragaleodes pallidus</i> (Birula, 1890)